## Erfassung von Beeinträchtigungen und ungeeigneten Verkehrswegen bei der Abfallsammeltour



--- Rückwärtsfahren

••• Ungeeignete Verkehrswege

Die Tragfähigkeit der Verkehrswege / Straße ist unzureichend.	Rückwärtsfahren ist erforderlich. Einweisen lassen!  Es gibt keinen ausreichenden Abstand an beiden Seiten des Fahrzeuges.  An beiden Seiten des Abfallsammelfahrzeugs muss ein Sicherheitsabstand zu ortsfesten Einrichtungen (auch Bäume, Äste, Strauchwerk) oder abgestellten Fahrzeugen von mindestens 0,5 m über die gesamte Fahrtstrecke vorhanden sein.  Die Fahrstrecke ist beim Rückwärtsfahren größer als 150 m. Wie lang ungefähr?	
Hinweis durch Verkehrsschild mit welcher Gewichtsangabe?		
Die Straße ist zu eng. Für Fahrzeugbreite zzgl. seitlichem Freiraum nicht ausreichend.		
Die Durchfahrthöhe ist zu gering. (mind. Fahrzeughöhe zzgl. 0,3 m) Beeinträchtigung durch:		
Bewuchs Unterführungen Leuchten Bäume	Im Rückspiegel besteht eine Einschränkung der freien Sicht nach hinten durch:	
Sonstiges:	Bäume	Äste
Die Straße ist zu schmal (z.B. in Verbindung mit nicht befestigtem Seitenstreifen / Bankett).	Strauchwerk Sonstiges:	Bebauung / Straßenführung
Ein- und Ausfahrten in / aus der Straße sind zu schmal / zu eng, so dass Rangieren notwendig ist.	Es besteht die erhöhte Gefahr, dass sich Personen unbemerkt hinter dem Fahrzeug aufhalten bzw. sich	
Bodenschwellen bzw. Senken in der Straße sind zu hoch, so dass Lkw bzw. Trittbrett aufsetzen.	dahinter begeben können. Hinweis: Erhöhte Aufmerksamkeit ist besonders im Bereich von öffentlichen Gebäuden (z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen) oder großen Wohneinheiten nötig. Dies kann auch	
≽ Vorhandene Wendeanlagen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	z.B. Schulbeginn oder -schluss.
Ein Wendekreis mit Mittelinsel ist vorhanden.	Es gibt Hindernisse in der Straße:	
Ein Wendekreis ohne Mittelinsel ist vorhanden.	Baustellen	parkende Fahrzeuge
In der Wendeanlage muss zurückgesetzt (rangiert) werden. Wie oft?	Bebauung Sonstiges:	Bepflanzung 
Es gibt Hindernisse an der Außenseite der Wendeanlage:	Sonstige Anmerkung und Ergänzungen  z. B. Behälteraufstellung / -abholung problematisch (Schrägen, Kelleraufgänge, Rampen, Erreichbarkeit), Befahren von Privatstraßen nötig	
parkende Fahrzeuge Schaltschränke Lichtmasten Verkehrsschilder Bäume und andere bauliche Einrichtungen		
Die Zufahrt in Sackgassen ist durch Einbau von Hindernissen nicht möglich.		
Art der Hindernisse z.B. nicht entfernbare Poller Blumenkübel auf einer Einfahrtseite Sonstiges:		
Es ist eine Sackgasse ohne Wendeanlage vorhanden.		
Betrieb:	Datum:	
Ort / Ortsteil:	Fahrer / in:	
Straße / Nr.:	Kennzeichen:	
Die Erfassung von Beeinträchtigungen der Sammeltour auf Grund der Verkel Bitte dokumentieren Sie die entsprechende Beeinträchtigung oder Abweicht		