

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Saugfahrzeug-Aufbau Hochdruck-Spülfahrzeug-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:t		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug:</b>		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Betätigungseinrichtungen</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.8, A 3.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Funkfernsteuerung</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Türen und Klappen</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.5 – A 6.7, A 7.1, A 7.4, A 7.5, A 7.7, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch kippbarer Behälter</b> (A 7.1 – A 7.4, A 7.6, A 7.7, A 9.1 – A 9.9, D 9.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hinterer Behälterdeckel</b> (A 9.1, A 9.2, A 9.7 – A 9.9, D 7.1, D 9.2, D 9.3, D 27.1 – D 27.5, D 27.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen für Zubehör</b> (A 14.7)					
Gestaltung Zustand					

**Bitte wenden**

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Fahrzeugbehälter (Druckbehälter), Prüfbescheinigung</b> (D 25.1 – D 25.3)					
Zustand Vorhanden					
<b>Sicherheitseinrichtungen (Druck)</b> (D 26.1, D 26.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zugangsöffnungen</b> (D 27.6)					
Gestaltung					
<b>Ausschiebe-/Trennkolben</b> (D 28.1 – D 28.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Saug- und Druckleitungen</b> (D 29.1 – D 29.5)					
Gestaltung Zustand					
<b>Von Hand geführte Spritzeinrichtung</b> (D 29.6, D 29.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Handbetriebene Schlauchhaspeln</b> (D 29.10 – D 29.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebene Schlauchhaspeln</b> (D 29.8 – D 29.13, D 29.15)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schlauchausleger</b> (D 29.16 – D 29.21)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Armaturen, Anzeigen</b> (D 30.1 – D 30.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hebezeuge</b> (D 31.1 – D 31.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Vakuumanlage</b> (D 32.1, D 32.2, D 32.6, D 32.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Von Hand geführter Saugrüssel (D 32.3 – D 32.5)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Druckwasseranlage (D 33.1, D 33.2)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zubehör (D 34.1, D 34.2)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anstrich, Warnkennzeichnung (D 35.1 – D 35.2)</b>					
Gestaltung Zustand					
<b>Betriebsanleitung (A 24.1 – A 24.2)</b>					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	